



Дифференциалы
Автоматические
Красикова

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ВВЕДЕНИЕ

Дифференциал Автоматический Красикова (ДАК) — первый механический дифференциал, который дает **100% автоматическую блокировку** колес. Он устанавливается вместо штатного дифференциала.



В настоящее время производятся следующие марки ДАК:

- **«мягкий» ДАК5** — преимущественно для езды по твердому покрытию;
- **«средний» ДАК7** — для езды по твердому покрытию и по бездорожью;
- **«жесткий» ДАК** — преимущественно для езды по бездорожью (только для УАЗ).

ДАК5 выбирается для постоянно включенных мостов, которые работают как на асфальте, так и на бездорожье.

ДАК7 предпочтительнее для моста, который подключается или на бездорожье, или на скользкой поверхности.

ДАК в настоящий момент производится только для автомобилей УАЗ. Он выбирается для машин, которые эксплуатируются преимущественно на бездорожье.

Важно знать, что ДАК имеет несимметричную характеристику блокировки: в одну сторону он блокируется на 100, а в другую на 90%*.

Несимметричная характеристика блокировки позволяет выбрать оптимальную схему установки ДАК, исходя из Ваших потребностей.

*90% — цифра условная, она лишь означает, что при полном вывешивании ведущего колеса, для блокировки ДАК в этом направлении необходима дополнительная нагрузка на вывешенное колесо.

Её можно создать при помощи ручника (вытянуть его на 2-3 щелчка) либо педалью тормоза. В данном направлении ДАК «мягко» работает на твердом покрытии, благодаря чему ресурс увеличивается.

ДАК выпускается для различных автомобилей отечественного и зарубежного производства:



**ВАЗ**

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
ВАЗ 2101-2107 ВАЗ-2123 («ШЕВИ-Нива») ВАЗ-2121 («Нива», «LADA 4x4»)	все годы 1991- 2004	Задний мост Подшипник 33x62 x16 мм, полуось — 22 шлица	ДАК5 ВАЗ.01.22.09	90/100	10 000 руб.
ВАЗ-2121 («Нива», «LADA 4x4»)	до апр. 2004г.	Передний мост Подшипник 33x62 x16 мм, полуось - 22 шлица	ДАК5 ВАЗ.01.22.10	90/100	10 000 руб.
ВАЗ-2123 «ШЕВИ-Нива» ВАЗ-2121 («Нива», «LADA 4x4»)	все годы после апр. 2004г.	Передний мост Подшипник 35x72 x18,25 мм, полу- ось - 24 шлица	ДАК5 ВАЗ.01.24.10	90/100	10 000 руб.
ВАЗ-2123 («ШЕВИ- Нива») ВАЗ-2121 («Нива», «LADA 4x4»)	все годы	Раздаточная коробка	ДАК ВАЗ.МО.00.09	90/100	11 000 руб.



ГАЗ

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за ед.
ГАЗель, Соболь, Баргузин	до авг. 2010г.	Передний мост Подшипник 50х90 х25 мм — 510	ДАК5 ГАЗ.01.00.10	90/100	17 000 руб.
ГАЗель, Соболь, Баргузин	с сент. 2010г.	Передний мост Подшипник 50х90 х25 мм — 510	ДАК5 ГАЗ.02.00.10	90/100	17 000 руб.
ГАЗель, Соболь, Баргузин «ВОЛГА»	до авг. 2010г. все годы	Задний мост Подшипник 50х90 х25 мм — 510	ДАК5 ГАЗ.01.00.09	90/100	17 000 руб.
ГАЗель, Соболь, Баргузин	с сент. 2010г.	Задний мост Подшипник 50х90 х25 мм — 510	ДАК5 ГАЗ.02.00.09	90/100	17 000 руб.



КАМАЗ

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
КАМАЗ 6520 и модификации	все годы	Средний мост Задний мост	ДАК КАМ.65.20.09	90/100	56 000 руб.
КАМАЗ 5320 и модификации	все годы	Картер межосевого дифференциала* (каталожный № 5320-2506111)	ДАК КАМ.МО.53.09	90/100	30 000 руб.

*ДАК устанавливается в картер межосевого дифференциала аналогично штатному (см. руководство по эксплуатации и ремонту КАМАЗ-5320). Однако, при монтаже не устанавливаются следующие детали:

- Муфта шестерни привода среднего моста межосевого дифференциала кат. № 5320-2506131;
- Кольцо упорное кат. № 862809;
- Муфта блокировки межосевого дифференциала кат. № 5320-2509053;
- Вилка блокировки кат. № 5320-2509049.



ТАГАЗ

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Tager, Road Partner, Ssang Young Korando, Rexton	после 1996 года	Передний мост Подшипник 38,1x69x16 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 25 шлицев, диаметр — 28,1 мм.	ДАК7 ТАГ.425.25.10 ТАГ.425.25.09	100/90, 90/100	21 500 руб.
Tager, Road Partner, Ssang Young Korando, Rexton	после 1996 года	Задний мост Мост TONGIL R90 (KSK Dana 44); Для механической коробки переключе- ния передач; Подшипник 45,618x82,931x 26,988 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления, наружный диаметр ведомой шестерни ГП 184,15 мм (8,5"); полуось — 30 шлицев, диаметр — 33,3 мм	ДАК5 ТАГ.427.30.09 ДАК7 ТАГ.427.30.09	90/100 90/100	22 000 руб. 21 500 руб.



ТРЕКОЛ

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
ТРЕКОЛ 3-х мостовой	все годы	Передний мост	ДАК5 УАЗ.СП.ВН.10 +кольцо*	90/100	18 000 руб.
ТРЕКОЛ 3-х мостовой	все годы	Средний мост	ДАК5 УАЗ.СП.ТР.09 +кольцо*	90/100	18 000 руб.
ТРЕКОЛ 3-х мостовой	все годы	Задний мост	ДАК7 УАЗ.СП.ТР.10 +кольцо*	90/100, 100/90	16 000 руб.
ТРЕКОЛ 2-х мостовой	все годы	Передний мост	ДАК5 УАЗ.СП.ВН.10 +кольцо*	90/100	18 000 руб.
ТРЕКОЛ 2-х мостовой	все годы	Задний мост	ДАК5 УАЗ.СП.ТР.09 +кольцо*	90/100	18 000 руб.

*Для установки ДАК в "гражданский" мост УАЗ необходимо дистанционное переходное кольцо. Оно поставляется в комплекте с ДАК.



УАЗ

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за ед.
Все модели УАЗ мост спайсер	все годы	Передний мост	ДАК7 УАЗ.СП.00.09	100/90, 90/100	16 000 руб.
Все модели УАЗ мост спайсер	все годы	Задний мост	ДАК5 УАЗ.СП.00.09	90/100	18 000 руб.
Все модели УАЗ мост тимкен («гражданский», колхозный)	все годы	Передний мост	ДАК7 УАЗ.СП.00.09 +кольцо*	100/90, 90/100	16 000 руб.
Все модели УАЗ мост тимкен («гражданский», колхозный)	все годы	Задний мост	ДАК5 УАЗ.СП.00.09 +кольцо*	90/100	18 000 руб.
Все модели УАЗ мост порталный («военный»)	все годы	Передний мост	ДАК** УАЗ.ВН.00.09	100/90, 90/100	15 000 руб.
Все модели УАЗ мост порталный («военный»)	все годы	Задний мост	ДАК** УАЗ.ВН.00.09	90/100	15 000 руб.

*Для установки ДАК в "гражданский" мост УАЗ необходимо дистанционное переходное кольцо. Оно поставляется в комплекте с ДАК.

**Для автомобилей УАЗ кроме марок «ДАК5» и «ДАК7» производится также марка «ДАК». Она предназначена для бездорожья. Устанавливается в передний подключаемый мост с направлением блокировки 100/90. ДАК обеспечивает автомобилю максимальные возможности на бездорожье: повышает маневренность, проходимость и устойчивость на скользком покрытии.

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за ед.
Урал-4320 и модификации	все годы	Средний мост Задний мост	ДАК УРЛ.43.20.09	90/100	58 000 руб.



CHEVROLET + GMC GMC

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Chevy & GMC K10 4x4 Pickup,	1967- 1980	Задний мост	ДАК5 ТАГ.427.30.09	90/100	22 000 руб.
Chevy & GMC K20 4x4 Pickup,	1967- 1980	Мост TONGIL R90 (KSK Dana 44); Для механической коробки переключе- ния передач;	ДАК7 ТАГ.427.30.09	90/100	21 500 руб.
Chevy K5 Blazer 4x4,	1969- 1980	Подшипник 45,618x82,931x 26,988 мм;			
GMC K5 Jimmy 4x4	1970- 1980	Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления, наружный диаметр ведомой шестерни ГП 184,15 мм (8,5"); полуось — 30 шлицев, диаметр — 33,3 мм			

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Feroza (европейский рынок), Rocky (японский и североамериканский рынки)	1988-1998г.	Передний мост Подшипник 38,1х71,996х20,638 мм; Ведомая шестерня ГП с 12 болтами крепления; Посадочный диаметр ведомой шестерни ГП — 105 мм; Полуось — 25 шлицев; Диаметр — 26,4 мм.	ДАК5 DAI.417.25.10 DAI.417.25.09	100/90, 90/100	18 500 руб.
			ДАК7 DAI.417.25.10 DAI.417.25.09	100/90, 90/100	18 000 руб.
Feroza (европейский рынок), Rocky (японский и североамериканский рынки)	1988-1998г.	Задний мост Подшипник 40х68х19 мм; Ведомая шестерня ГП с 12 болтами крепления; Посадочный диаметр ведомой шестерни ГП — 110 мм; Полуось — 27 шлицев; Диаметр — 27,1 мм.	ДАК7 DAI.419.27.09	90/100	18 000 руб.



DODGE

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Dodge W100 & W150 4x4 Pickup	1967- 1993	Задний мост	ДАК5 ТАГ.427.30.09	90/100	22 000 руб.
Dodge W200 & W250 4x4 Pickup	1967- 1984	Мост TONGIL R90 (KSK Dana 44); Для механической коробки переключе- ния передач;	ДАК7 ТАГ.427.30.09	90/100	21 500 руб.
Dodge Ram W1500 4x4 Pickup	1994- 2001	Подшипник 45,618x82,931x 26,988 мм;			
Dodge Ram W2500 4x4 Pickup	1994- 1997	Ведомая шестерня ГП с 10 болтами			
Dodge Ramcharger	1974- 1993	крепления, наружный диаметр ведомой			
Plymouth Trailduster	1974- 1981	шестерни ГП 184,15 мм (8,5"); полуось — 30 шлицев, диаметр — 33,3 мм			



FORD +



IHC

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Ford F100 4x4 Pickup	1967- 1983	Задний мост Мост TONGIL R90	ДАК5 ТАГ.427.30.09	90/100	22 000 руб.
Ford F150 4x4 Pickup	1973- 1996	(KSK Dana 44); Для механической коробки переключения передач;	ДАК7 ТАГ.427.30.09	90/100	21 500 руб.
Ford F250 4x4 Pickup	1967- 1988	Подшипник 45,618x82,931x			
Ford Bronco	1972- 1996	26,988 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами			
IHC International Scout II	1971- 1980	крепления, наружный диаметр ведомой шестерни ГП 184,15 мм (8,5"); полуось — 30 шлицев, диаметр — 33,3 мм			
Ford Maverick	1988- 1994	Передний мост Только для полуразгруженных осей; Подшипник 45,23x79,985x19,842 мм; Ведомая шестерня ГП с 9 болтами	ДАК5 NIS.421.31.10 NIS.421.31.09 ДАК7 NIS.421.31.10 NIS.421.31.09	100/90, 90/100 100/90, 90/100	22 000 руб. 21 500 руб.
		крепления; Полуось — 31 шлиц, диаметр — 32.0 мм.			

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Hover, Hover 3, Hover 5, Deer, Safe, Sailor, Wingle	Все годы	Передний мост С механической и автоматической КПП. Подшипник 41,275x73,431x19,558 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 17 шлицев; Диаметр - 30,0 мм.	DAK5 GW.410.17.10 GW.410.17.09	100/90, 90/100	18 000 руб.
			DAK7 GW.410.17.10 GW.410.17.09		17 500 руб.
Hover, Hover 3, Hover 5, Deer, Safe, Sailor, Wingle	Все годы	Задний мост С механической и автоматической КПП. Подшипник 45x75x21,22 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; Полуось — 30 шлицев; Диаметр - 33 мм.	DAK5 GW.407.30.09	90/100	18 000 руб.
			DAK7 GW.407.30.09	90/100	17 500 руб.



HYUNDAI

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Terracan Galloper Galloper II	2001-2007 1991-1998 1998-2003	Передний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8" (203,2 мм) с 10 болтами крепления; Полуось — 28 шлицев, диаметр — 28,8 мм.	DAK7 HND.432.28.10 HND.432.28.09	100/90, 90/100	19 500 руб.
Galloper, Galloper II	2001-2007 1991-1998 1998-2003	Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8" (203,2 мм), с 10 болтами крепления; полуось — 28 шлицев, диаметр — 30,5 мм.	DAK5 HND.412.28.09 DAK7 HND.412.28.09	90/100 90/100	20 000 руб. 19 500 руб.
Galloper, Galloper II	1987-1995	Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 9" (228,6 мм), с 12 болтами крепления; полуось — 28 шлицев, диаметр - 30,5 мм.	DAK5 HND.423.28.09 DAK7 HND.423.28.09	90/100 90/100	20 000 руб. 19 500 руб.



JEEP

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Jeep CJ5 & CJ6	1970-1975	Задний мост	ДАК5 ТАГ.427.30.09	90/100	22 000 руб.
Jeep CJ7	с 1986	Мост TONGIL R90 (KSK Dana 44); Для механической коробки переключения передач;	ДАК7 ТАГ.427.30.09	90/100	21 500 руб.
Jeep Cherokee XJ	1987-1990	Подшипник 45,618x82,931x			
Jeep Comanche MJ Pickup	1986-1992	26,988 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами			
Jeep Wrangler TJ	1997-2006	крепления, наружный диаметр ведомой шестерни ГП			
Jeep Unlimited LJ	2004-2006	184,15 мм (8,5"); полуось — 30			
Jeep J10 & J20 Pickup	1970-1986	шлицев, диаметр — 33,3 мм			
Jeep Wagoneer FSJ	1974-1985				
Jeep Cherokee FSJ	1975-1985				
Jeep Grand Wagoneer FSJ	1986-1992				



KIA

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Sportage	1993-2011	Передний мост Подшипник 40x68 x19 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 26 шлицев; Диаметр — 26,9 мм.	ДАК7 KIA.414.26.10 KIA.414.26.09	100/90, 90/100	21 500 руб.
Sportage	1993-2011	Задний мост Подшипник 40x68 x19 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 28 шлицев; Диаметр — 30 мм.	ДАК7 KIA.424.28.09	90/100	24 000 руб.
Sportage	1993-1999	Задний мост Подшипник 40x68 x19 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 26 шлицев; Диаметр — 26,9 мм.	ДАК7 KIA.426.26.09	90/100	24 000 руб.



LAND ROVER

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Discovery Series II	1998-2004	Передний мост Для установки в передний мост используется кольцо-проставка толщиной 5мм; подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; полуось — 24 шлица, диаметром 31,5 мм.	DAK5 LR.403.24.09 LR.403.24.10	100/90, 90/100	22 000 руб.
Range Rover	1993-1998		DAK7 LR.403.24.09	100/90,	21 500 руб.
Discovery	1993-1998		LR.403.24.10	90/100	
Defender 90,110, 130	1993-2011				
County	1993-1998				
Discovery Series II	1998-2004	Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 24 шлица, диаметром 31,5 мм.	DAK5 LR.403.24.09	90/100	22 000 руб.
Range Rover	1993-1998		DAK7 LR.403.24.09	90/100	21 500 руб.
Discovery	1993-1998				
Defender 90	1993-2011				
Defender 110, 130	с 2002				
County	1993-1998				



mitsubishi

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Montero	1984-1997	Передний мост, МКПП. Для независимой подвески Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 7,25" (184,15 мм), с 10 болтами крепления; полуось — 28 шлицев, диаметр — 28,8 мм.	ДАК7 MIT.430.28.10 MIT.430.28.09	100/90, 90/100	19 500 руб.
Raider	1984-1997				
Pajero	1984-1997				
Delica (van)	1984-1997				
Shogun	1984-1997				
Montero	1984-1997	Передний мост, АКПП. Для независимой подвески Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 7,25" (184,15 мм), с 10 болтами крепления; полуось — 25 шлицев, диаметр — 27,1 мм.	ДАК7 MIT.411.25.10 MIT.411.25.09	100/90 90/100	19 500 руб.
Raider	1984-1997				
Pajero	1984-1997				
Delica (van)	1984-1997				
Shogun	1984-1997				



MITSUBISHI

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Pajero (V25, V45) Pajero/Montero NM NP NS NT Pajero/Montero Sport Challenger Delica Triton L200	1982–2013 2000–2003 2004–2013 1995–2013 1993–2007 2006–2013 1987–2013	Передний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; полуось — 28 шлицев, полуоси — 28,8 мм.	ДАК7 MIT.432.28.10 MIT.432.28.09	100/90, 90/100	19 500 руб.
Pajero Sport Montero Sport Challenger Montero Pajero Delica L200 Triton	1998–2013 1997–2003 1996–2001 1999–2006 1989–2013 1989–2007 1996–2013 2006–2011	Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 9", с 12 болтами крепления; полуось — 28 шлицев, диаметр — 30,5 мм.	ДАК5 MIT.423.28.09 ДАК7 MIT.423.28.09	90/100 90/100	21 000 руб. 20 500 руб.



MITSUBISHI

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Pajero IO	1983-1986	Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; полуось — 28 шлицев, диаметр — 30.5 мм.	DAK5 MIT.412.28.09	90/100	20 000 руб.
Montero IO	1983-1986		DAK7 MIT.412.28.09	90/100	19 500 руб.
Pinin	1983-1986				
Shogun	1983-1986				
Pajero	1983-1986				
Montero	1983-1986				
Delica	1983-1986				
Raider	1983-1986				



NISSAN

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Patrol GQ Y60	1987-1998	Передний мост Только для полуразгруженных осей; Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП с 9 болтами крепления; Полуось — 31 шлиц, диаметр — 32.0 мм.	DAK5 NIS.421.31.10 NIS.421.31.09	100/90, 90/100	22 000 руб.
Safari	1987-1998				
Patrol GU Y61	1998-2009				
Navara D21, D22	1986-2005	Передний мост Подшипник 40х68х19 мм; Ведомая шестерня ГП с 8 болтами крепления; полуось — 27 шлицев, диаметр — 27,8 мм.	DAK7 NIS.422.27.10 NIS.422.27.09	100/90, 90/100	21 500 руб.
Pathfinder WD21	1986-1996				
Pathfinder R50	1996-2005				
Terrano WD21	1986-1996				
Terrano R50	1996-2005				
Xterra 6 cyl	2000-2001	Задний мост Только для полуразгруженных осей; Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП с 9 болтами крепления; Полуось — 31 шлиц, диаметр 32,0 мм.	DAK5 NIS.421.31.09	90/100	22 000 руб.
Frontier 6 cyl	1998-2004				
Navara 6 cyl	1998-2004				
Pathfinder 6 cyl	1986-2004				
Hardbody D21 6 cyl	1986-1997				
Terrano II	1997-2002				
Mistral	1997-2002				



OPEL

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Omega	Все года	Передний мост Посадочный диаметр подшипника 41,25 мм; Ведомая шестерня ГП с 8 болтами крепления, посадочный диаметр ведомой шестерни ГП 112 мм; Полуось — 27 шлицев, диаметр — 29 мм.	DAK7 OPL.433.27.09	90/100	18 000 руб.
Frontera	Все года	Задний мост Подшипник 50,8x88,9x22,28 мм; Ведомая шестерня ГП с 12 болтами крепления, посадочный диаметр ведомой шестерни ГП 146 мм; Полуось — 32 шлица, диаметр — 35 мм.	DAK5 OPL.418.32.09	90/100	23 000 руб.



SUZUKI

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Grand Vitara	с 2005 года	Передний мост Для независимой подвески; Подшипник 45,23х79,985х19,842 (21,43) мм; Ведомая шестерня ГП с 12 болтами крепления; Полуось — 26 шлицев, диаметр — 27,4 мм.	DAK5 SUZ.409.26.10	90/100	21 000 руб.
Grand Vitara	с 2005 года	Задний мост Для независимой задней подвески; подшипник 45,23х79,985х19,842 (21,43) мм; Ведомая шестерня ГП с 12 болтами крепления; Полуось — 28 шлицев, диаметр — 28.8 мм.	DAK5 SUZ.408.28.09	90/100	21 000 руб.
Sierra, Samuray, Jimny, Holden Drover Maranti Gybsy Jimny Wide JB33 Jimny Wide JB43 Jimny JB23	1998-2003 до 2002	Передний мост Подшипник 41х68х18 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 6", с 8 болтами крепления; Полуось — 22 шлица, диаметр — 23.9 мм.	DAK5 SUZ.406.22.10 SUZ.406.22.09 DAK7 SUZ.406.22.10 SUZ.406.22.09	100/90, 90/100 100/90, 90/100	19 000 руб. 18 500 руб.



SUZUKI

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Pontiac Sunrunner 4 Door	1994-1998	Передний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 (21,43) мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 26 шлицев, диаметр 27,4 мм.	ДАК5 SUZ.405.26.10 SUZ.405.26.09	100/90, 90/100	19 000 руб.
Sidekick 4 Door	1991-1998		ДАК7 SUZ.405.26.10 SUZ.405.26.09	100/90, 90/100	18 500 руб.
Geo Tracker 4 Door					
Chevy Tracker 4 Door					
Vitara 4 Door					
Escudo 4 Door					
GMC Tracker 4 Door					
Samurai SJ413	1984-1998	Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 (21,43) мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 26 шлицев, диаметр — 27,4 мм.	ДАК5 SUZ.405.26.09	90/100	19 000 руб.
Jimny SJ413			ДАК7 SUZ.405.26.09	90/100	18 500 руб.
Sierra SJ413					
Holden Drover SJ413					
Caribbean SJ413					
Santana SJ413	1986-1998				
Maruit Gypsy King					
Suzuki JA11 & JA12 (Japan)	1990-1998				
Sidekick	1988-1993	Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления, наружный диаметр ведомой шестерни ГП 7"; Полуось — 26 шлицев, диаметр - 27,4 мм.	ДАК7 SUZ.420.26.09	90/100	20 000 руб.
Vitara					
Escudo					
Geo Tracker					
GMC Tracker					
Chevy Tracker					
Asuna Sunrunner	1992-1993				



TOYOTA

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Land Cruiser 100 Series Land Cruiser UZJ100 Land Cruiser FZJ100 Land Cruiser HDJ100 Cygnum	1998-2007	Передний мост Для разрезной балки; Подшипник 50x80x22мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами	DAK5 TOY.402.30.10 TOY.402.30.09	100/90, 90/100	20 000 руб.
Lexus LX470 Land Cruiser Amazon	1998-2007 1998-2003	Полуось — 30 шлицев, диаметром 33 мм.	DAK7 TOY.402.30.10 TOY.402.30.09	100/90, 90/100	19 500 руб.
Land Cruiser HZJ105 Land Cruiser FZJ105	1998-2007	Передний мост Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами	DAK5 TOY.407.30.10 TOY.407.30.09	100/90, 90/100	20 000 руб.
Land Cruiser HDJ80/81 Land Cruiser HZJ80/81	1990-1997	крепления; Подшипник 45x75x21,22 мм; Полуось — 30 шлицев, диаметром 33 мм	DAK7 TOY.407.30.10 TOY.407.30.09	100/90, 90/100	19 500 руб.
Land Cruiser FJ80/81 Lexus LX450	1991-1992 1996-1997				
HiLux Pickup, Hiace	1988-2005	Задний мост Для неразрезной балки. Подшипник 50x80x22 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами	DAK5 TOY.401.30.09	90/100	20 000 руб.
		крепления; Полуось — 30 шлицев диаметром 33 мм	DAK7 TOY.401.30.09	90/100	19 500 руб.



TOYOTA

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Land Cruiser 40, 55, 60, 62, 70, 73, 74, 75, 80 Series	1990- 1997	Передний мост Для неразрезной балки (разгруженная полуось); Подшипник 50x80 x22 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; Полуось — 30 шлицев, диаметром 33 мм.	DAK5 TOY.401.30.10 TOY.401.30.09	100/90, 90/100	20 000 руб.
Land Cruiser HDJ80/81, HZJ80/81 Lexus LX450			DAK7 TOY.401.30.10 TOY.401.30.09		
HiLux, Pickup, Hiace	все годы				
4Runner Hilux Surf	1984- 2009				
Land Cruiser HZJ105 Land Cruiser FZJ105	1998- 2007				
Hilux Pickup (North America)	1979- 1995				
Hilux Pickup (Rest of the world)	1979- 2011				
Land Cruiser FZJ80/81	1993- 1997				
Land Cruiser II 70 series Bundera (LJ70/RJ70)	1984- 1990				
Land Cruiser Prado 70 Series	1990- 1996				
Land Cruiser Prado 90	1993- 2002				
Land Cruiser Prado 120	2002- 2009				



TOYOTA

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.		
Land Cruiser Prado 70 Series	1990-1996	Передний мост Продолжение со стр. 27	DAK5 TOY.401.30.10 TOY.401.30.09	100/90, 90/100	20 000 руб.		
Land Cruiser Prado 90	1993-2002		DAK7 TOY.401.30.10 TOY.401.30.09			100/90, 90/100	19 500 руб.
Land Cruiser Prado 120	2002-2009						
Fortuner	2005-2009						
FJ Cruiser	2007-2009						
Land Cruiser FJ80/81	1991-1992						
Lexus GX470	2003-2009						
HiLux, Pickup, Hiace HiLux Pickup (North America)	1979-1995	Передний мост Для неразрезной балки (разгруженная полуось). Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; Подшипник 45x75 x21,22 мм; Полуось — 30 шлицев, диаметром 33 мм.	DAK5 TOY.407.30.10 TOY.407.30.09	100/90, 90/100	20 000 руб.		
HiLux Pickup	1979-1997		DAK7 TOY.407.30.10 TOY.407.30.09			100/90, 90/100	19 500 руб.
HiLux Surf	1984-2009						
4Runner	1984-1995						
Land Cruiser II 70 series Bundera (LJ70/RJ70)	1984-1990						
Land Cruiser Prado 70 Series	1990-1996						
Land Cruiser Prado 90	1993-2002						



TOYOTA

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Land Cruiser Prado 120	2002-2009	Передний мост Продолжение со стр. 28	DAK5 TOY.401.30.10 TOY.401.30.09	100/90, 90/100	20 000 руб.
Fortuner	2005-2009		DAK7		
FJ Cruiser	2007-2009		TOY.401.30.10 TOY.401.30.09		
Lexus GX470	2003-2009				
HiLux, Pickup, Hiace	до 1988	Задний мост Для неразрезной балки (разгруженная полуось). Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; Подшипник 45x75 x21,22 мм; Полуось — 30 шлицев, диаметром 33 мм.	DAK5 TOY.407.30.09	90/100	20 000 руб.
4Runner	1984-1995		DAK7		
HiLux Pickup (North America)	1979-1995		TOY.407.30.09		
HiLux Pickup	1979-1997				
Lexus GX470	2003-2009				
Land Cruiser II 70 series Bundera (LJ70/RJ70)	1984-1990				
Land Cruiser Prado 70 Series	1990-1996				
Land Cruiser Prado 90	1993-2002				
Land Cruiser Prado 120	2002-2009				
HiLux Surf	1984-2009				
Fortuner	2005-2009				
FJ Cruiser	2007-2009				